



CHARPENTE
MENUISERIE
VANNETAISE

CHARPENTE ET MENUISERIE VANNETAISE

9 RUE Camille CLAUDEL

56890 PLESCOP

Tél : 02 97 13 79 87

E-mail : charpentevannetaise@gmail.com

Site internet : www.charpente-vannetaise.fr

Tel :

Mail :

Monsieur et Madame Crivello / Thierry

Lieu dit Tréhinvaux

56450 THEIX NOYALO

DEVIS N° DE00540SG

Date : 05/06/2026

Votre contact : Guillaume SCHIER 06 42 54 97 20

Délai : supérieur à 3 mois

Réf. : Menuiseries extérieures V1

Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
Détails prestations volets battants . Le tarif comprends la fourniture et la pose, ainsi que le relevé de cote sur place et la fabrication de gabarits pour fabrication des volets avec cintre. . La dépose et la mise en dechetterie des anciens volet sera à la charge du lot démolition. . Il faudra que le lot démotion enlève les anciens gonds rouillés, car l'eau va continuer à s'infiltrer à ce niveau. . Prévoir de reboucher par la suite.				
Volets à lames verticales en bois 27 mm MERCURE. Fabriqué en France Entrée RDC : Volet battant bois MERCURE Haut 1350 mm x Larg 900 mm  . 2 vantaux (vue intérieure) . Pose en neuf . Pose en tableau . Dimensions maçonnerie . Epaisseur 27mm . Aspect lames verticales en Bois Exotique rouge (pas de lames 89mm) . Avec barres et écharpe . Barres posées . Traitement classe 3 incolore 2 faces . Peinture finition 2 faces, Ral 7034 . Ferrage inox bout droit . Ferrage posé . Espagnolette inox . Gonds scellement chimique en inox . Pentures standard diamètre 14mm . Arrêt marseillais à visser sans butée en inox . Broches inox . Résistance thermique : 0,22 m2.K/W . Allège non précisée Dont éco-contribution REP PMCB : 0,56€ HT  Fabrication française	1	1 446,28 €	1 446,28 €	20 %
Bureau RDC : Volet battant bois MERCURE Haut 1350 mm x Larg 900 mm  . 2 vantaux (vue intérieure) . Pose en neuf . Pose en tableau . Dimensions maçonnerie . Epaisseur 27mm . Aspect lames verticales en Bois Exotique rouge (pas de lames 89mm) . Avec barres et écharpe . Barres posées . Traitement classe 3 incolore 2 faces . Peinture finition 2 faces, Ral 7034 . Ferrage inox bout droit	1	1 446,28 €	1 446,28 €	20 %



CHARPENTE VANNETAISE - CHARPENTE ET MENUISERIE VANNETAISE 9 RUE Camille CLAUDEL - 56890 PLESCOP -
Tél. : 02 97 13 79 87 - E-mail : charpentevannetaise@gmail.com - www.charpente-vannetaise.fr
S.A.S. au capital de 1000 Euros - SIRET 80054801800038 - APE 4391A - TVA FR17800548018
GROUPAMA, décennale contrat n° 111166850001

Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
. Ferrage posé . Espagnolette inox . Gonds scellement chimique en inox . Pentures standard diamètre 14mm . Arrêt marseillais à visser sans butée en inox . Broches inox . Résistance thermique : 0,22 m2.K/W . Allège non précisée Dont éco-contribution REP PMCB : 0,56€ HT  Fabrication française				
Palier R+1 : Volet battant bois MERCURE Haut 1620 mm x Larg 940 mm  . 2 vantaux (vue intérieure) . Pose en neuf . Pose en tableau . Dimensions maçonnerie . Epaisseur 27mm . Aspect lames verticales en Bois Exotique rouge (pas de lames 89mm) . Avec barres et écharpe . Barres posées . Traitement classe 3 incolore 2 faces . Peinture finition 2 faces, Ral 7034 . Découpe de cintre irrégulier à l'usine suivant gabarit . Déplacement des barres pour découpe de cintre . Couvre-joint mi-bois . Ferrage inox bout droit . Ferrage posé . Espagnolette inox . Gonds scellement chimique en inox . Pentures standard diamètre 14mm . Arrêt marseillais à visser sans butée en inox . Broches inox . Résistance thermique : 0,22 m2.K/W . Allège non précisée Dont éco-contribution REP PMCB : 0,56€ HT  Fabrication française	1	1 796,44 €	1 796,44 €	20 %
SDE 2 R+1 : Volet battant bois MERCURE Haut 1620 mm x Larg 1000 mm  . 2 vantaux (vue intérieure) . Pose en neuf . Pose en tableau . Dimensions maçonnerie . Epaisseur 27mm . Aspect lames verticales en Bois Exotique rouge (pas de lames 89mm) . Avec barres et écharpe . Barres posées . Traitement classe 3 incolore 2 faces . Peinture finition 2 faces, Ral 7034 . Découpe de cintre irrégulier à l'usine suivant gabarit . Déplacement des barres pour découpe de cintre . Couvre-joint mi-bois . Ferrage inox bout droit . Ferrage posé . Espagnolette inox . Gonds scellement chimique en inox . Pentures standard diamètre 14mm . Arrêt marseillais à visser sans butée en inox . Broches inox . Résistance thermique : 0,22 m2.K/W . Allège non précisée Dont éco-contribution REP PMCB : 0,56€ HT  Fabrication française	1	1 817,88 €	1 817,88 €	20 %








Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
Ch1 R+1 Sud : Volet battant bois MERCURE Haut 1570 mm x Larg 1000 mm  . 2 vantaux (vue intérieure) . Pose en neuf . Pose en tableau . Dimensions maçonnerie . Epaisseur 27mm . Aspect lames verticales en Bois Exotique rouge (pas de lames 89mm) . Avec barres et écharpe . Barres posées . Traitement classe 3 incolore 2 faces . Peinture finition 2 faces, Ral 7034 . Découpe de cintre irrégulier à l'usine suivant gabarit . Déplacement des barres pour découpe de cintre . Couvre-joint mi-bois . Ferrage inox bout droit . Ferrage posé . Espagnolette inox . Gonds scellement chimique en inox . Pentures standard diamètre 14mm . Arrêt marseillais à visser sans butée en inox . Broches inox . Résistance thermique : 0,22 m2.K/W . Allège non précisée Dont éco-contribution REP PMCB : 0,56€ HT  Fabrication française	1	1 783,79 €	1 783,79 €	20 %
Ch1 R+1 Nord : Volet battant bois MERCURE Haut 1600 mm x Larg 1000 mm  . 2 vantaux (vue intérieure) . Pose en neuf . Pose en tableau . Dimensions maçonnerie . Epaisseur 27mm . Aspect lames verticales en Bois Exotique rouge (pas de lames 89mm) . Avec barres et écharpe . Barres posées . Traitement classe 3 incolore 2 faces . Peinture finition 2 faces, Ral 7034 . Découpe de cintre irrégulier à l'usine suivant gabarit . Déplacement des barres pour découpe de cintre . Couvre-joint mi-bois . Ferrage inox bout droit . Ferrage posé . Espagnolette inox . Gonds scellement chimique en inox . Pentures standard diamètre 14mm . Arrêt marseillais à visser sans butée en inox . Broches inox . Résistance thermique : 0,22 m2.K/W . Allège non précisée Dont éco-contribution REP PMCB : 0,56€ HT  Fabrication française	1	1 790,61 €	1 790,61 €	20 %
Echaffaudage pour mise en place des volets battants en hauteur	1 u	825,00 €	825,00 €	20 %
Sous-Total			10 906,28 €	









Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
Détails coffrage des volets tradis . Les habillages des volets tradi seront de l'épaisseur totale du mur, pour revenir à fleur du doublage intérieure. . Pour une question esthétique la partie démontable se fera en sous face plutôt qu'en façade. . Détails à voir avant validation.				
Pièce de vie : Coffre traditionnel compris coffrage en cp + isolation Long 1950 mm x Larg 2770 mm  . Tablier ALU 55 . RAL CL LF 7034 . Tablier blanc . Motorisée . SOMFY FILAIRE Coffrage sur la profondeur totale du linteau comme demandé	1	1 536,55 €	1 536,55 €	20 %
Cuisine : Coffre traditionnel compris coffrage en cp + isolation Long 2200 mm x Larg 1800 mm  . Tablier ALU 55 . RAL CL LF 7034 . Tablier blanc . Motorisée . SOMFY FILAIRE Coffrage sur la profondeur totale du linteau comme demandé	1	1 509,55 €	1 509,55 €	20 %
Cuisine : Coffre traditionnel compris coffrage en cp + isolation Long 1250 mm x Larg 2400 mm  . Tablier ALU 55 . RAL CL LF 7034 . Tablier blanc . Motorisée . SOMFY FILAIRE Coffrage sur la profondeur totale du linteau comme demandé	2	1 257,10 €	2 514,20 €	20 %
Sous-Total			5 560,30 €	
Détails Menuiseries Extérieures . Fourniture et pose de menuiseries extérieures en Aluminium 7034 monocouleur. . Gamme Profils Systemes . Poignée sans embase . Quincailleries Giesse . Les petits carreaux des menuiseries seront traitées avec un intercalaire fictif de 30mm et un plat alu collé de 30mm recto verso. . Les raccords en plâtre ou placo seront à prévoir par le lot concerné pour faire la jonction entre les tableaux int et la menuiserie. . Des joints pierre extérieure seront à prévoir pour masqué notre étanchéité silicone.				
Détails de pose pour les menuiseries. . Pose des menuiseries extérieures sur maçonnerie refait à neuf. Bandes, appui et seuil pour chaque menuiserie impérativement. . Les aplombs de chaque ouvertures devront être repris avant pose des				









Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
menuiseries. . A la validation du devis nous passerons la commande des profilés, la prise de cote sera effectué une fois la maçonnerie terminé et vérifié. . Double Vitrage SP510 pour les repère de 1,2,4,5,6,7,8,9,13,14,15,16,35,36,37, et Double vitrage 4/16/4 pour les repères 3,10,11,12 et 17 à 34 et 38				
TV Room : 01 - Chassis OB1 900x1300 	1 u	1 715,45 €	1 715,45 €	20 %
TV Room : 02 - Chassis OB2 1200x950 	1 u	1 903,10 €	1 903,10 €	20 %
Pièce de vie : 03 - Chassis coulissant 3 rails 3 vantaux 2770x1950 	1 u	4 431,65 €	4 431,65 €	20 %
Pièce de vie : 04 - Chassis OB1 950x2020 	1 u	2 105,60 €	2 105,60 €	20 %
Pièce de vie : 05 - Chassis fixe 500x1040 	1 u	935,15 €	935,15 €	20 %
Entrée : 06 - Chassis OB2 900x1350	1 u	1 897,70 €	1 897,70 €	20 %







Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
				
Entrée : 07 - Porte d'entrée 1 vtl 970x2300	1 u	3 438,05 €	3 438,05 €	20 %
				
Bureau : 08 - Chassis OB2 880x1350	1 u	1 884,20 €	1 884,20 €	20 %
				
Degagement : 09 - Chassis OF2 cintré 700x1100	1 u	3 100,55 €	3 100,55 €	20 %
				
Cuisine : 10 - Chassis PF2 vtx avec serrure ext 1800x2200	1 u	3 758,00 €	3 758,00 €	20 %
				
Cuisine : 11/12 - Chassis coulissant 3 rails 3 vtx 2400x1250	2 u	3 431,30 €	6 862,60 €	20 %
				
Cuisine : 13 - Porte d'entrée 1 vtl 860x2200	1 u	3 332,75 €	3 332,75 €	20 %









Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
				
Pièce de vie : 14 - Chassis fixe cintré 320x520	1 u	1 936,85 €	1 936,85 €	20 %
				
Cellier : 15 - Chassis OF1 500x600	1 u	1 071,50 €	1 071,50 €	20 %
				
TV Room : 16 - Chassis fixe en 3 parties 2940x2370	1 u	4 249,40 €	4 249,40 €	20 %
				
Ch3, Ch2 x2, Dgt : 17/ 18/19/20 - Chassis OB2 880x1300	4 u	1 915,25 €	7 661,00 €	20 %
				
Palier : 21 - Chassis OF 2 cintré 940x1620	1 u	3 512,30 €	3 512,30 €	20 %
				
SDE 2 : 22 - Chassis OF 2 cintré 1000x1620	1 u	3 546,05 €	3 546,05 €	20 %






Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
 Ch1 : 23 - Chassis OF2 cintré 1000x1570	1 u	3 516,35 €	3 516,35 €	20 %
 Ch1 : 24 - Chassis OF 2 vtx cintrés 1000x1600	1 u	3 535,25 €	3 535,25 €	20 %
 Dressing : 25 - Chassis OF1 cintré 380x620	1 u	2 592,95 €	2 592,95 €	20 %
 Palier : 26 - Chassis OB2 800x870	1 u	1 718,15 €	1 718,15 €	20 %
 WC 3 : 27 - Chassis à soufflet 800x470	1 u	1 194,35 €	1 194,35 €	20 %
 SDE 4 : 28 - Chassis OB2 980x1300	1 u	1 755,95 €	1 755,95 €	20 %



Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
				
SDE3 / Ch4 : 29/ 30 - Chassis OB2 700x850	2 u	1 526,45 €	3 052,90 €	20 %
				
Ch4 / Ch3 : 31/32 - Chassis OB1 800x1150	2 u	1 526,45 €	3 052,90 €	20 %
				
Salle cinéma : 33 - Chassis OF2 800x870	1 u	1 504,85 €	1 504,85 €	20 %
				
Salle cinéma : 34 - Chassis OB2 900x1030	1 u	1 751,90 €	1 751,90 €	20 %
				
Annexe : 35 - Chassis coulissant 3 rails 3 vtx 2430x2050	1 u	4 519,40 €	4 519,40 €	20 %
				
Annexe : 36/37 - Chassis coulissant 3 rails 3 vantaux 3000x2150	2 u	5 195,75 €	10 391,50 €	20 %



Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
 Annexe : 38 - Chassis fixe 700x800 	1 u	886,55 €	886,55 €	20 %
Menuiseries Luminéa - Bois Beaulieu/Opéra - Bois - Ouvrant et Dormant 58mm - Assemblage mécanique des profils. Vitrage monté en portefeuille avec joint EPDM enveloppant - Jet d'eau filant à doucine. Fermeture par crémone à panneton 3 points - Gâches métalliques entaillées dans les profils. A*4 E*7B V*C2 - NF CSTB - Gamme conforme à la charte Fenêtre bois 21. Atelier : Porte de service 2 vantaux tiercés pleine Haut 2000 mm x Larg 1250 mm  . Vantaux tiercés : répartition 1/3, 2/3 en clair vitrage . Gamme Beaulieu, aspect Solin de mastic int/ext . Finition intérieure de la menuiserie : Laquage 3 couches Blanc RAL 9016 . Finition extérieure de la menuiserie : Laquage 3 couches avec forfait de mise en teinte : Autre RAL sur consultation spécifique 7034 . Essence : Bois Naturellement Durable (Sapelli / Sipo / Kosipo) . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant de 58mm aile intégrée de 6mm et tapées pour doublage de 80 . Pattes de fixation . Seuil aluminium PMR de 20mm . Montant élargi de 40mm avec aile de recouvrement à gauche compris dans les dimensions . Montant élargi de 40mm avec aile de recouvrement à droite compris dans les dimensions . Traverse élargie de 40mm avec aile de recouvrement en haut compris dans les dimensions . Ouverture intérieure . Droite tirant (vue intérieure) . Crémone 3 points à relevage . Barillet européen 3 clés . Poignée Pure ton titane . Fiches doubles broches sur ouvrant/dormant zingué . Performances calculées en dimensions conventionnelles suivant norme NF EN 14351-1 : Pour une fenêtre un vantail en dimensions Acotherm 1480 x1250 avec vitrage 4 / 20 / 4 FE argon + WarmEdge : . Transmission thermique de la menuiserie : $U_w = 1,4 \text{ W/(K.m}^2\text{)}$ / Vitrage seul : $U_g = 1,1 \text{ W/(K.m}^2\text{)}$. Facteur solaire : $Sw = 0,49$. Transmission lumineuse : $TLw = 59 \%$. Affaiblissement acoustique : $R_w (C, C_{tr}) = 34 (-2, -5) \text{ dB}$. Hauteur d'allège maçonnerie = 0mm . Hauteur de poignée standard Dont éco-contribution REP PMCB : 4,05€ HT  Fabrication française	1	4 513,44 €	4 513,44 €	20 %
Forfait déchargement et répartitions des menuiseries à chaque emplacement sur chaque niveaux	1 u	1 100,00 €	1 100,00 €	20 %



Votre devis est valable 1 mois - Images et photos non contractuelles

Total HT :	118 894,92 €
Total TVA :	23 778,98 €
Total TTC :	142 673,90 €

Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la r
Toute variation ultérieure de ces taux, imposés par la loi, sera répercutée sui

Bon pour accord **Fait à :** **le:**

Signature (précédée de la mention : «lu et approuvé, devis reçu avant l'exécution des travaux») :



11 sur 11